


VÝRAČOVAL ING. MERTL Jiří		MÍSTO : P. P. Č. 48, 49, K. O. MAŠTOV	
INVESTOR : OBEC MAŠTOV, NÁMĚSTÍ 80, 431 56 MAŠTOV		KRAJ : OSTECKÝ	
NAZEV AKCE :		OBEC : MAŠTOV	
Stavební úpravy mateřské školy Maštov			
MERITKO : 1 : 50		ČÍSLO VÝKRESU : 3	
STUPEŇ : ohlášené úpravy		ČÍSLO ZAKÁZKY : 15 / 2018	
DATUM : 2 / 2018		FORMÁT : 2 x A4	
Ing. MERTL Jiří projektování staveb Zakázk. BI. 211, 434 O. MOSTI IČO - 10 44 92 81			

- D1 dveře vnitřní dřevěné, pině - 800/1970 mm
- D2 dveře vnitřní dřevěné, pině - 700/1970 mm
- V1 ventilátor - protok 650 m³/hod
- V2 ventilátor - protok 330 m³/hod
- požádavek - 5-ti násobek objemu satiny - 5,6*2,7*5=76 m³
- požádavek - 10-ti násobek objemu - 19,7*2,7*10=532 m³
- požádavek - sprcha 200 m³/hod + umyvadlo 30m³/hod

Legenda :
 sádkoratornová příčka



Stolní jídelna